




BD 38/12 C Bp Pack

Ελαφρύ, αθόρυβο και ευκίνητο μηχανήμα περιποίησης δαπέδου BD 38/12 C της Kärcher με κεφαλή δίσκου που διαθέτει γρήγορα επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και λειτουργία eco!efficiency



1 Αξιοπίστη τεχνολογία δίσκου

- Πολύ καλό καθαριστικό αποτέλεσμα σε λεία πατώματα
- Κατάλληλο για χρήση με βούρτσες και pads

2 Μπαταρία λιθίου υψηλής απόδοσης

- Δεν απαιτείται συντήρηση παρόλο που έχει διάρκεια ζωής 3 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μπαταρίες
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).

3 Περιλαμβάνεται ενσωματωμένος φορτιστής υψηλής απόδοσης

- Ο φορτιστής είναι ενσωματωμένος στη μηχανή κι έτσι αυτή φορτίζεται ανά πάσα στιγμή.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί σε 3 ώρες ή να ημιφορτιστεί σε 1 ώρα. (ενδιάμεσες φορτίσεις οποιαδήποτε ώρα)

4 Λειτουργία Eco!efficiency για εξοικονόμηση ενέργειας

- 40% λιγότερος θόρυβος.
- Εξοικονομεί φυσικούς πόρους και αυξάνει το χρόνο λειτουργίας κατά 50%.


BD 38/12 C Bp Pack

- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Με βούρτσα δίσκου (για μαλακές επιφάνειες)
- Λειτουργία Ecoefficiency για εξοικονόμηση ενέργειας

Τεχνικά Στοιχεία


Αριθμός παραγγελίας	1.783-430.0	
	4039784944541	
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	380
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	480
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	1520
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	12 / 12
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	25 – 30 / 16 – 20
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	500
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	21
Τάση μπαταρίας	V	25,2
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	995 × 495 × 1090

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Τροχοί μεταφοράς	■
Μάκτρο, καμπύλο	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0

KÄRCHER

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης								
Suction lip set BD 38/12	1	4.037-118.0	690 mm	διαφανές	2 Τεμά- χιο(α)			<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου	2	4.037-130.0	690 mm	κόκκινο	2 -τμήμα		Βέλτιστα αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης. Σετ χειλών αναρρόφησης Linatex® Ανθεκτική στη φθορά ποιότητα και ιδανική για διαμορφωμένες επενδύσεις δαπέδων.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0

KÄRCHER

		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Τιμή	Περιγραφή
Μπαταρίες								
Μπαταρία λιθίου	1	6.654-294.0	1 Τεμάχιο(α)	25,2 V	21 Ah	χωρίς ανάγκη για συντήρηση		Εξαιρετικά χαμηλό βάρος και μεγάλη διάρκεια ζωής. Δυνατότητα μερικής φόρτισης ανά πάσα στιγμή. Γρήγορη φόρτιση.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγωγής	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD									
Δισκοειδής βούρτσα	1	6.907-151.0	μεσαίο	385 mm	κόκκινο	1 Τεμάχιο(α)		Μέτρια. Για τον καθαρισμό όλων των τυπικών εφαρμογών.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.907-154.0	πολύ μαλακό	385 mm	ασπρο	1 Τεμάχιο(α)		Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-153.0	μαλακό	385 mm	φυσικό	1 Τεμάχιο(α)		Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-152.0	σκληρό	385 mm	μαύρο	1 Τεμάχιο(α)		Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0

KÄRCHER




		Αριθμός παραγγελίας	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δίσκος από μικροίνες									
Τσόχα μικροϊνών	1	6.905-060.0		356 mm	ασπρο	5 Τεμάχιο(α)		5 τσόχες από μικροίνες, λευκές, με κεντρική οπή, διάμετρο 356 χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για το D 65.	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι									
Τσόχα	2	6.369-003.0	μεσαίο-μαλακό	356 mm	κόκκινο	5 Τεμάχιο(α)		Μαλακοί κόκκινοι, 356 mm	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	μεσαίο-σκληρό	356 mm	πράσινο	5 Τεμάχιο(α)		Μέτρια σκληροί πράσινοι, 356 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	σκληρό	356 mm	μαύρο	5 Τεμάχιο(α)		Σκληροί μαύροι, 356 mm	<input type="checkbox"/>
Διαμαντινές τσόχες									
Διαμαντένια τσόχα	5	6.371-250.0	τραχύ	356 mm	ασπρο	5 Τεμάχιο(α)		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-251.0	μεσαίο	356 mm	κίτρινο	5 Τεμάχιο(α)		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-235.0	λεπτό	356 mm	πράσινο	5 Τεμάχιο(α)		Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες									
Οδηγός τσόχας	8	6.907-150.0		355 mm		1 Τεμάχιο(α)		Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλείδωμα.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 38/12 C Bp Pack 1.783-430.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM								
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	1	2.641-811.0			1 Τεμάχιο(α)		Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντிரροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Διάφορα								
Πρόσθετο kit ecolzero	2	5.388-133.0			1 Τεμάχιο(α)		Επιλέγουμε ecolzero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Τεμάχιο(α)		Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα