

## LMO 4-18 DUAL

Λειτουργεί με δύο μπαταρίες 18 V για ένα ισχυρό μοτέρ 36 V, σε συνδυασμό με πλάτος κοπής 37 cm - ιδανικό για γκαζόν έως 450 m<sup>2</sup>.



### Αριθμός παραγγελίας

1.445-420.0

- Σύστημα κοπής 2 σε 1: τα κομμένα χόρτα συλλέγονται είτε στο δοχείο συλλογής χόρτου είτε διανέμονται στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα
- Ισχυρός κινητήρας 36 V που τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V
- iPower: χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του γρασιδιού κατά τη διάρκεια της κοπής

### Τεχνικά Στοιχεία

|                                            |            |                                       |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|                                            |            | 4066529036391                         |
| Τάση κινητήρα                              | V          | 36                                    |
| Συσκευή με μπαταρία                        |            | 1                                     |
| Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας            |            | Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V     |
| Πλάτος κοπής                               | cm         | 37                                    |
| Ύψος κοπής                                 | mm         | 25 – 65                               |
| Ρύθμιση ύψους κοπής                        |            | 5x                                    |
| Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού      | l          | 40                                    |
| Κίνηση                                     |            | Κινητήρας χωρίς ψήκτρες               |
| Ταχύτητα περιστροφής                       | rpm        | 3500                                  |
| Τάση                                       | V          | 18                                    |
| Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται          | Τεμάχιο(α) | 2                                     |
| Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*             | m²         | max. 225 (2,5 Ah) / max. 450 (5,0 Ah) |
| Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας | min        | max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)   |
| Χρώμα                                      |            | κίτρινο                               |
| Βάρος χωρίς αξεσουάρ                       | kg         | 14,2                                  |
| Διαστάσεις (L × W × H)                     | mm         | 1222 × 437 × 1002                     |

### Εξοπλισμός

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Παραλλαγή                         | Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται |
| Κιτ εδαφοκάλυψης                  | ■                                              |
| Λεπίδα                            | ■                                              |
| Συλλέκτης γρασιδιού               | ■                                              |
| Λαβή οδηγού, ρυθμιζόμενη στο ύψος | ■                                              |
| Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς       | ■                                              |
| Ένδειξη στάθμης πλήρωσης          | ■                                              |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Ισχύς 18 V + 18 V = 36 V

- Ισχυρός κινητήρας 36 V που τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V.



## Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρες

- Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και βελτιωμένη διάρκεια ζωής για τη συσκευή.



## iPower

- Πρόσθετη απόδοση και βελτιστοποιημένη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας.
- Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του χόρτου κατά τη διάρκεια του κουρέματος.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ LMO 4-18 DUAL 1.445-420.0



|                                               |   | Αριθμός<br>παραγγελίας | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ                 |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Blade LMO 4-18 Dual                           | 1 | 2.445-262.0            |                                                                                                                                                                                                                                                               | ■                        |
| ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ                                     |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT       | 2 | 2.445-034.0            | Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT       | 3 | 2.445-035.0            | Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ                           |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Ταχυφορτιστής Battery Power 18 V Dual         | 4 | 2.445-028.0            | Ο ταχυφορτιστής με 2 υποδοχές φορτίζει τις ανταλλακτικές μπαταρίες 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power στο 80% σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V | 5 | 2.445-032.0            | Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.                             | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία    ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα