

## T 7/1 CLASSIC

Ελαφριά και εργονομική, η T 7/1 Classic με σακούλα fleece είναι ένα εισαγωγικό μοντέλο σκούπας με σωστή αναλογία ποιότητας-τιμής, με ισχυρή αναρρόφηση και αποθήκευση καλωδίου.



Αριθμός παραγγελίας

1.527-181.0

- Εξαιρετικά ελαφριά
- Μεγάλη αναρροφητική ισχύς
- Χαμηλός θόρυβος

### Τεχνικά Στοιχεία

		4039784997073
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	235 / 23,5
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	850
Χωρητικότητα κάδου	l	7
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	62
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	3,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	6
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	375 x 285 x 310

### Εξοπλισμός

Υλικό κάδου		Πλαστικό
Αγκιστρο καλωδίου		■
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x mm	3 x 350 / Πλαστικό
Μεταβλητό ακροφύσιο δαπέδου		■
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Φίλτρο προστασίας κινητήρα		■
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Fleece

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Χαμηλό βάρος

- Έως και 50% χαμηλότερο βάρος σε σύγκριση με ανταγωνιστικά μοντέλα που διαθέτουν κάδο ίδιας χωρητικότητας.
- Εύκολη μεταφορά με το ένα χέρι, πάνω από ράφια και σκαλοπάτια.



## Κύριο καλάθι φίλτρο για βέλτιστη διαχώριση σκόνης

- Το μόνιμο κεντρικό φίλτρο εξασφαλίζει βέλτιστο διαχωρισμό σκόνης, κάνοντας δυνατή έτσι τη λειτουργία χωρίς σακούλα - φίλτρο.

## Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας

- Η βελτιστοποιημένη ροή αέρα εξασφαλίζει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης που καθιστά τις υπερμεγέθεις τουρμπίνες περιττές.
- Σχεδόν 25% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά μοντέλα.
- Μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης στο ακροφύσιο δαπέδου συγκριτικά με τα ανταγωνιστικά μοντέλα συνδυαζόμενη με 25% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΦΙΛΤΡΟ T/NT</b>				
<b>Σταθεροί κάδοι φίλτρου</b>				
Μόνιμο φίλτρο καλάθι, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Πλαστικό πλαίσιο με ενισχυμένο μη υφαντό ύφασμα, το οποίο μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Φίλτρο εξάτμισης</b>				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 1 Τεμάχιο(α), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Φίλτρο προστασίας μοτέρ, 3 Τεμάχιο(α), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Φίλτρο προστασίας μοτέρ, με αφαιρούμενο μη υφαντό ύφασμα που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ.	<input type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>				
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>				
Elbow packaged NW35	4	2.840-040.0	Πλαστική γωνία με πρακτικό σύστημα κλιπ C-35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>				
Συνδυασμός ακροφυσίων, συσκευασμένο, RD 270 NW35	5	6.907-496.0	Μεταστρέψιμος συνδυασμός ακροφυσίου (272 mm), από πλαστικό. Με πλάκα βάσης από ανοξείδωτο χάλυβα, διάταξη ανύψωσης ινών 6.905-417.0 και αντάπτορα DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	6	2.889-196.0	Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	7	2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged	8	2.889-360.0		<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	9	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle	10	9.770-638.0	Πλαστικό εργαλείο για εσοχές (DN 35) για αναρρόφηση σε εσοχές και γωνίες. Μήκος: 250 mm.	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών	11	6.906-240.0	Πλαστικό	<input type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα για ταπετσαρίες</b>				
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	12	6.905-998.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες	13	9.770-605.0	Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών	<input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες αναρρόφησης</b>				
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	14	2.889-221.0	Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ T 7/1 CLASSIC 1.527-181.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης	15	5.481-010.0	Περιλαμβάνονται τρεις στα βασικά εξαρτήματα (T 7/1 Classic) <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι</b>			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης	16	2.643-464.0	Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης, μήκους 50 cm. <input type="checkbox"/>
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses others</b>			
Ράβδος αναρρόφησης, πλήρης, για αντικατάσταση	17	2.889-100.0	Ανταλλακτικός σωλήνα αναρρόφησης μήκους 2 m και DN 35 για σύνδεση σε σκούπα στεγνού καθαρισμού. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΣΕΤ ΜΙΚΡΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ</b>			
Κιτ ακροφυσίου: ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο ταπιεσαριών, βούρτσα αναρρόφησης, ID 35	18	2.860-116.0	Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπιεσαρία, στρογγυλή βούρτσα <input type="checkbox"/>
<b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
Σετ επισκευής Kaercher NW35	19	2.639-329.0	Κιτ επισκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας δηρής αναρρόφησης με DN 35. Το κιτ περιλαμβάνει έναν δακτύλιο με σπείρωμα και έναν δακτύλιο σύσφιξης, έναν προσαρμογέα σύνδεσης, καθώς και έναν δακτύλιο στεγανοποίησης. <input type="checkbox"/>
Set hand nozzle	20	2.889-361.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Σακούλες τύπου fleece</b>			
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 10 Τεμάχιο(α), T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	21	6.904-084.0	Τρίφυλλες, ανθεκτικές σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα, με πιστοποίηση για σκόνη κατηγορίας M, για τις ηλεκτρικές σκούπες δηρής αναρρόφησης T 7/1 Classic και T 8/1 L. Περιεχόμενα: 10 τεμάχια. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα