

WD 6 P S V-30/6/22/T

Η ηλεκτρική σκούπα υγρών και στερεών WD 6 P S V-30/6/22/T συνδυάζει εξαιρετικά ισχυρή αναρρόφηση και ενεργειακή απόδοση. Με δοχείο 30 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο που καθαρίζεται με το πάτημα ενός κουμπιού, λειτουργία φυσστήρα και ενσωματωμένη πρίζα ρεύματος.



Αριθμός παραγγελίας

1.628-360.0

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με πατενταρισμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου
- Καθαρισμός φίλτρου
- Πρίζα με αυτόματο διακόπτη on/off για εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία


Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|--------|----------------------|
| | | 4054278661810 |
| Χρήση ενέργειας | W | 1300 |
| Ενσωματωμένη πρίζα | W | min. 100 – max. 2100 |
| Χωρητικότητα κάδου | l | 30 |
| Υλικό κάδου | | ανοξείδωτος χάλυβας |
| Καλώδιο ρεύματος | m | 6 |
| Πλάτος εξαρτημάτων | mm | 35 |
| Τρέχων τύπος | V / Hz | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Χρώμα | | κίτρινο |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα | kg | 9,3 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας | kg | 12,9 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 418 × 382 × 693 |

Εξοπλισμός

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης | m | 2,2 / με κυρή λαβή / Πλαστικό |
| Αποσπώμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία | | ■ |
| Σωλήνες αναρρόφησης | Τεμάχιο(α) × m / mm | 2 × 0,5 / 35 / ανοξείδωτος χάλυβας |
| Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης | | Εναλλάξιμο |
| Ακροφύσιο σχισμών | | ■ |
| Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης | m / mm | 1 / 35 |
| Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων | | ■ |
| Φίλις σακούλα φίλτρου | Τεμάχιο(α) | 1 |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο | | Σε αφαιρούμενο φίλτρο κεφαλής |
| Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off) | | ■ |
| Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου | | ■ |
| Περιστροφικός διακόπτης (on / off) | | ■ |
| Έλεγχος ισχύος | | ■ |
| Λειτουργία φυσστήρα | | ■ |
| Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής | | ■ |
| Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής | | ■ |
| Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα | | ■ |
| Άνετη χειρολαβή 3 σε 1 | | ■ |
| Αγκιστρο καλωδίου | | ■ |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Θέση στάθμευσης | ■ |
| Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή | ■ |
| Κοχλίας αποστράγγισης | ■ |
| Στιβαρός προφυλακτήρας | ■ |
| Κυλιόμενοι τροχίσκοι | Τεμάχιο(α) 5 |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία | |



Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείων

- Οι ρύποι που δημιουργούνται από τις εργασίες με τα ηλεκτρικά εργαλεία καθαρίζονται απευθείας
- Η λειτουργία αναρρόφησης ανάβει αυτόματα με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου



Τέλειος καθαρισμός φίλτρου

- Ισχυρές δόσεις αέρα σπρώχνουν τη βρωμιά από το φίλτρο στον κάδο με το πάτημα ενός κουμπιού
- Η αναρροφητική ισχύς επανέρχεται γρήγορα



Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου

- Γρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά
- Γαρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ | | | | |
| Φίλτρο | | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο | 1 | 2.863-005.0 | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6. Η ενσωμάτωση στο ειδικό κουτί φίλτρου της συσκευής επιτρέπει την αλλαγή φίλτρου χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flat-pleated filter Renovation WD 4-6 | 2 | 2.863-354.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Filter bag Renovation WD 4-6 | 3 | 2.863-355.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα | 4 | 2.863-006.0 | Εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα με υψηλό βαθμό κατακράτησης σκόνης. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6. | <input type="checkbox"/> |
| Σετ εξαρτημάτων | | | | |
| Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος | 5 | 2.863-112.0 | Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος). | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου | 6 | 2.863-304.0 | Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπγαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου. | <input type="checkbox"/> |
| Household kit | 7 | 2.863-356.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Σετ βούρτσας αυτοκινήτου | 8 | 2.863-221.0 | Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ οικιακών εργασιών για σκούπες | 9 | 2.863-002.0 | Το πρακτικό κιτ οικιακών εργασιών είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών εφαρμογών WD της Kärcher και αποτελεί το ιδανικό εξάρτημα για την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών καθαρισμού στο εσωτερικό του σπιτιού. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσια | | | | |
| Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 10 | 2.863-000.0 | Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο για εσοχές | 11 | 2.863-306.0 | Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαρμάδες και εσοχές). Κατάλληλο για όλες τις σκούπες WD της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου | 12 | 2.863-316.0 | Εγγυημένο γρήγορο, αβίαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο σπίτι άνετα και σχολαστικά. | <input type="checkbox"/> |
| Άλλα εξαρτήματα | | | | |
| Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης | 13 | 2.863-234.0 | Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σας επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού. | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης 3,5m | 14 | 2.863-305.0 | Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες WD της Kärcher και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και περισσότερη ελευθερία κινήσεων. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα ○ Προϊόντα καθαρισμού.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 6 P S V-30/6/22/T 1.628-360.0

| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--------------------------------|---------------------|--|--------------------------|
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΨΕΣ | | | |
| Άλλα εξαρτήματα | | | |
| Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης | 15 2.863-308.0 | Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.